



indubras
Indústria Veterinária S/A

CATÁLOGO DE PRODUTOS



CUIDANDO DA SAÚDE ANIMAL



indubras
Indústria Veterinária S/A

Sobre nós



A Indubras Indústria Veterinária S/A atua no mercado nacional há várias décadas e orgulha-se de ser genuinamente brasileira. Os produtos são fabricados de acordo com as normas BPF (Boas Práticas de Fabricação) e tem como prioridade a saúde e bem estar animal, atendendo diversos segmentos da medicina veterinária, desde a saúde e nutrição animal ao controle de pragas em instalações rurais.

A sede está situada em uma área de 29 mil metros quadrados, a 15 km de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e conta com diversos setores, incluindo um departamento técnico dedicado a atender as necessidades dos criadores e consumidores, oferecendo de forma consciente produtos de segurança e eficácia para os animais.



As melhorias são contínuas para garantir a qualidade dos produtos Indubras, aprimorando a saúde e bem estar dos animais, contribuindo para oferecer o melhor para os parceiros.



Conheça as Novidades...

LANÇAMENTO • AVEMIL SUPLEMENTO

 Cálcio Plus  Complexo Vitaminico  Ferro Plus  Forte Vita  Muda  Plumas  Prontovit  Reprodução

USO VETERINÁRIO
AVEMIL[®]
SUPLEMENTO PARA AVES
O cuidado que
sua ave merece



PORTAL DO CLIENTE INDUBRAS

Agora você tem:

- + informação
- + controle
- + acompanhamento

Acesse:

Portal para Web



Google Play



App Store



Praticidade na palma da mão!

- 1 Boleto disponível 24h
- 2 Acesso rápido a XML e NF-e
- 3 Acompanhamento dos pedidos
- 4 Conteúdos exclusivos
- 5 Fácil navegação



Você e a Indubras, juntos cuidando da saúde animal!

MATABICHEIRA INDUBRAS PRATA |

Suspensão em aerossol.

INDICAÇÕES

Larvicida e repelente de uso tópico indicado para tratamento curativo das bicheiras (miíases), causadas por larvas da mosca *Cochliomyia hominivorax* em cães, nas feridas ou lesões causadas por cortes, castrações e cirurgias em geral. Devido à sua válvula multidirecional, o Matabicheira Indubras Prata é facilmente aplicado em feridas de difícil acesso.

* **Não contém clorofluorcarbono (inofensivo para camada de ozônio).**

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Sulfadiazina de prata	0,1 g
Alumínio metálico	3,0 g
Diclorvós	1,7 g
Cipermetrina	0,5 g
Veículo q.s.p.	100,00 g
Propelente	Butano (80%)/Propano (20%)

MODO DE USAR

Agitar energicamente o frasco antes de cada aplicação. Colocar o frasco a uma distância aproximada de 10 cm da área infestada. Pressionar a válvula durante 3 segundos, garantindo a penetração do produto na ferida e aplicando também ao redor da mesma. A coloração prateada caracteriza e identifica o animal tratado. Nos casos de miíases muito graves, convém proceder a retirada das larvas nas áreas afetadas e limpá-las antes da aplicação do produto.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Latas em aerossol contendo 200 mL (130 g peso líquido) ou 500 mL (325 g peso líquido).

Proteção máxima em um frasco!



TALFONTOP |

PÓ ANTIPULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS. DOIS PRINCÍPIOS ATIVOS.
Inseticida em pó usado no combate aos ectoparasitas dos animais domésticos.

INDICAÇÕES

TalfonTop é indicado no combate a:

- Piolhos e carrapatos de aves;
- Pulgas, piolhos e carrapatos de animais domésticos;
- Moscas dos currais, estábulos, pocilgas e galinheiros (*Musca domestica* e *Stomoxys calcitrans*);
- Punilha de couros;
- Insetos e ácaros em dependências e instalações.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Carbaril	2 g
Cipermetrina	0,5 g
Excipiente q.s.p.	100 g

MODO DE USAR

Uso tópico:

- Instalações: aplique TalfonTop por polvilhamento, numa proporção de 50 a 100 g por m², evitando bebedouros e comedouros.
- Aplicação no animal: aplicar no sentido contrário aos pelos e sobre a cama dos animais.



CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

- Cartucho contendo saco plástico de 100 g, 250 g ou 1 kg;
- Talqueira contendo 100 g;
- Balde contendo 200 sacos plásticos de 100 g ou 80 sacos plásticos de 250 g ou 20 sacos plásticos de 1 kg cada;
- Caixa contendo 110 sacos plásticos de 100 g ou 44 sacos plásticos de 250 g ou 11 sacos plásticos de 1 kg cada.

Nova embalagem!

**Novo visual
Mais prático
Ocupa menos espaço
Novo sistema de abertura**



indubras.vet.br

SHAMPOO HIGIENISAN INSETICIDA |

Shampoo inseticida.

INDICAÇÕES

- Higieniza o animal e combate pulgas, piolhos e carrapatos;
- Auxilia no tratamento de sarnas;
- Encorpa, dá volume e brilho, embelezando a pelagem do animal.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

<i>Cipermetrina</i>	0,12 g
<i>Lauril éter sulfato de sódio</i>	20 g
<i>Veículo q.s.p</i>	100 mL

MODO DE USAR

Uso tópico: molhar o animal e aplicar o produto ao longo do seu dorso, massageando bem o pelo até atingir as regiões onde os parasitas costumam se alojar (orelhas, dobras, região genital externa, etc.). Repetir aplicação. Deixar a espuma agir por alguns minutos e enxaguar bem.



CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 250 mL.

SARNEN SABONETE |

Sabonete sarnicida.

INDICAÇÕES

Sarnen Sabonete é indicado para cães no combate da sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*), também chamada de escabiose, que ocorre com grande frequência e pode ser transmitida ao homem.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

<i>Benzoato de benzila</i>	5,40 g
<i>Irgasan</i>	0,16 g
<i>Sabão neutro q.s.p</i>	100 g

MODO DE USAR

Após molhar seu animal, utilize Sarnen Sabonete nas partes mais afetadas e massageie, deixando a espuma agir de 3 a 5 minutos, evitando contato do produto com os olhos, boca, nariz e mucosas. Enxague bem com água corrente e repita o procedimento. Utilizar diariamente por 10 dias. Mudanças na duração podem ser feitas a critério do médico veterinário.



CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Sabonete em barra de 75 g.

SARNEN SUSPENSÃO |

Sarnicida de uso tópico.

INDICAÇÕES

Sarnen Suspensão é indicado para cães no combate da sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei var. canis*), também chamada de escabiose, que ocorre com grande frequência e pode ser transmitida ao homem.

Cada 100 mL contém:

Benzoato de benzila	20 g
Tirotricina	0,05 g
Veículo q.s.p.	100 mL

MODO DE USAR

Uso externo:

SARNEN SUSPENSÃO: aplicar o produto cuidadosamente em toda área afetada utilizando uma esponja ou escova. Não enxaguar. Evitar contato com os olhos, nariz, boca e ouvidos.

SARNEN SUSPENSÃO SPRAY: aplicar o produto cuidadosamente em toda área afetada, mantendo a válvula de spray direcionada para a região. Não enxaguar. Evitar contato com os olhos, nariz, boca e ouvidos.

O tratamento deverá ser repetido diariamente durante 2 semanas ou a critério do médico veterinário.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 60 mL acondicionado em cartucho

Frasco plástico contendo 120 mL com válvula spray acondicionado em cartucho.



**Seu cão livre...
de coceiras
causadas
por sarnas!**



TANICID ECTOPARASITICIDA



Inseticida.

INDICAÇÕES

- Bicheiras (miíases);
- Feridas de verão (habronemose cutânea);
- Feridas de: castração, decúbito, tosquia, escoriações, pisaduras, descornas, umbigo dos animais recém-nascidos;
- Auxilia no controle dos carrapatos, pulgas e piolhos dos animais domésticos;
- Combate os carrapatos do pavilhão auricular dos equinos.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Carbaril	2 g
Cipermetrina	1 g
Excipiente q.s.p	100 g



MODO DE USAR

Uso tópico:

- Polvilhar sobre a ferida para prevenir a infestação de larvas de moscas (bicheiras).
- Para combater carrapatos, pulgas e piolhos, aplicar no sentido contrário ao pelo.
- No combate aos carrapatos presentes no pavilhão auricular dos equinos, poderá ser feita uma pasta com óleo mineral ou água juntamente com o produto.

CONSULTE A EMBALAGEM/BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 kg, talqueira contendo 200 g e balde contendo dois sachês de 1 kg cada.

BELTOX C



Carrapaticida e mosquicida para pulverização de equinos e bovinos.

INDICAÇÕES

- Carrapaticida: elimina larvas e ninfas do *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Amblyomma cajennense* e *Dermacentor nitens*;
- Mosquicida e repelente: age contra moscas adultas vetores da *Dermatobia hominis* (mosca do berne), *Stomoxys calcitrans* (mosca do estábulo) e *Musca domestica* (mosca doméstica), permitindo um controle preventivo das infestações por berne em bovinos;
- Larvicida e repelente: age preventivamente contra infestações por larvas do 1º estágio da *Dermatobia hominis*.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina	15 g
Veículo q.s.p	100 mL

MODO DE USAR

Uso externo em pulverização nos bovinos: diluir 20 mL em 20 litros de água; nos equinos: diluir 20 mL em 10 litros de água. Fazer uma pré-mistura, agitar cuidadosamente até formar uma mistura homogênea e transferir para um pulverizador. Utilizar uma quantidade mínima de 5 litros por animal adulto.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Display com 25 frascos. Cada frasco contém 20 mL.



STRONDAL |

DOSE ÚNICA.

Vermífugo oral em comprimidos para cães e gatos.

INDICAÇÕES

Anti-helmíntico de amplo espectro, altamente eficaz no tratamento das infestações por vermes redondos (nematódeos) gastrointestinais e vermes chatos (cestóides), que acometem cães e gatos, como: *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Uncinaria stenocephala*, *Dipylidium caninum*, *Multiceps multiceps*, *Hydatigera taeniaeformis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigera*, *Taenia ovis*, *Joyeuxiella pasqualei* e *Mesocestoides sp.*

O produto possui ação terapêutica nas fases maduras e imaturas inclusive sobre ovos.

FÓRMULA

Cada comprimido de 700 mg contém:

Pamoato de pirantel	144 mg
Praziquantel	50 mg
Excipiente q.s.p.	700 mg

MODO DE USAR

Administrar 1 comprimido a cada 10 kg de peso corporal.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 blíster com 4 comprimidos com 700 mg cada.
Display com 24 cartuchos.



STRONDAL PLUS |

MAIS PROTEÇÃO EM DOSE ÚNICA.

Vermífugo oral em comprimidos para cães e gatos.

INDICAÇÕES

Anti-helmíntico de amplo espectro, altamente eficaz no tratamento das infestações por vermes redondos (nematódeos) gastrointestinais e vermes chatos (cestóides), que acometem cães e gatos, como: *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Toxascaris leonina*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Uncinaria stenocephala*, *Dipylidium caninum*, *Multiceps multiceps*, *Hydatigera taeniaeformis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia ovis*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Mesocestoides sp.*

O produto possui ação terapêutica nas fases maduras e imaturas inclusive sobre ovos.

FÓRMULA

Cada comprimido de 800 mg contém:

Fembendazol	500 mg
Pamoato de pirantel	144 mg
Praziquantel	50 mg
Excipiente q.s.p.	800 mg

MODO DE USAR

Administrar 1 comprimido a cada 10 kg de peso corporal.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 blíster com 4 comprimidos com 800 mg cada.
Display com 24 cartuchos.



VERMEX |

FÁCIL APLICAÇÃO. INDICADO PARA FILHOTES.
Vermífugo oral de amplo espectro para cães e gatos.

INDICAÇÕES

Vermex é um vermífugo oral de amplo espectro, sabor morango, indicado para cães e gatos no combate aos vermes redondos (nematódeos) dos gêneros *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis* e *Toxocaris leonina*. Recomendamos para animais a partir de 15 dias de vida, em dose única, repetindo uma vez ao mês, até o 6º mês de vida. A administração do produto não requer jejum prévio e pode ser ofertado ao animal junto a uma porção de alimento.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Pamoato de pirantel	3 g
Veículo q.s.p.	100 mL

MODO DE USAR

Agitar bem antes de usar. Administrar por via oral
1 mL a cada 2 kg de peso, em dose única.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES
INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 20 mL acondicionado em cartucho.
Inclusa seringa dosadora e batoque.



VERMEX PLUS |

MAIS PROTEÇÃO PARA ANIMAIS JOVENS E ADULTOS.
Vermífugo oral de amplo espectro para cães e gatos.

INDICAÇÕES

Vermex Plus é um vermífugo oral de amplo espectro, sabor morango, indicado para cães e gatos no combate aos vermes redondos (nematódeos) dos gêneros *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Uncinaria stenocephala*, *Dipylidium caninum*, *Taenia multiceps*, *Hydatigera taeniaeformis*, *Taenia hydatigera*, *Taenia ovis*, *Mesocestoides sp.* e *Joyeuxiella pasqualei*. A administração do produto não requer jejum prévio e pode ser ofertado ao animal junto a uma porção de alimento.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Praziquantel	1 g
Pamoato de pirantel	2,88 g
Veículo q.s.p.	100 mL

MODO DE USAR

Agitar bem antes de usar. Administrar por via oral
1 mL a cada 2 kg de peso, em dose única.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES
INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 20 mL acondicionado em cartucho.
Inclusa seringa dosadora e batoque.



PROVERMIN PASTA



Vermicida, larvicida e ovicida.

INDICAÇÕES

Anti-helmíntico oral de amplo espectro, indicado para equinos, asininos e muares. Altamente eficaz no tratamento e controle de verminoses gastrointestinais causadas por nematódeos (formas adultas, larvas e ovos): *Strongyloides sp.*, *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*, *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Cyathostomum sp.*, *Cylicocyclus sp.*, *Cylicostephanus sp.*, *Cylicodontophorus sp.* e *Cyalocephalus sp.*

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Fembendazol	18,8 g
Excipiente q.s.p	100 g

MODO DE USAR

Administrar por via oral, em dose única e de acordo com o peso do animal. Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal, pressionando o êmbolo e liberando o produto.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Display contendo 12 seringas de 20 g cada e suas respectivas bulas.



PROVERMIN PLUS



DOIS PRINCÍPIOS ATIVOS.
Vermicida, larvicida e ovicida.

INDICAÇÕES

Provermin Plus é um anti-helmíntico de amplo espectro de uso oral indicado para equinos. Altamente eficaz no tratamento e controle de verminoses gastrointestinais causadas por nematódeos (ovos, larvas e adultos) dos gêneros *Strongyloides sp.*, *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*, *Parascaris equorum*, *Gasterophilus sp.*, *Cyalocephalus sp.*, *Cyathostomum sp.*, *Cylicocyclus sp.*, *Cylicostephanus sp.*, *Cylicodontophorus sp.*, *Cyalocephalus sp.* e *Oxyuris equi*.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Fembendazol	14,6 g
Triclorfon	43,9 g
Excipiente q.s.p	100 g

MODO DE USAR

Administrar por via oral, em dose única e de acordo com o peso do animal. Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal, pressionando o êmbolo e liberando o produto.

CONTRAINDICAÇÃO

O produto não deve ser administrado em fêmeas no último terço da gestação, em animais com idade inferior a 4 meses, em animais cansados, estabulados, debilitados por doenças graves, acometidos por diarreia infecciosa ou portadores de lesões hepáticas.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Seringa plástica graduada contendo 26 g de pasta, acondicionada em cartucho.



VERMITRAT P |

Vermífugo eficaz para animais jovens e adultos.

INDICAÇÕES

Vermitrat P é um anti-helmíntico de largo espectro, indicado para cães e gatos, no combate aos ovos, larvas e formas adultas de cestódeos e nematódeos gastrointestinais dos gêneros *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Toxocara cati*, *Trichuris vulpis*, *Uncinaria stenocephala* e *Joyeuxiella pasqualei*. O produto possui ação terapêutica nas fases maduras e imaturas, inclusive sobre os ovos.

FÓRMULA

Cada comprimido de 300 mg contém:

Mebendazol	100 mg
Excipiente q.s.p.	300 mg

MODO DE USAR

Administrar por via oral, diariamente, por um período de 5 dias. Obedecer às instruções da tabela abaixo:

Peso do animal	Dosagem
Até 5 kg	1/2 comprimido
De 6 a 10 kg	1 comprimido
De 11 a 15 kg	1 e 1/2 comprimidos
De 16 a 20 kg	2 comprimidos
De 21 a 25 kg	2 e 1/2 comprimidos



CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Display contendo 25 cartelas com 6 comprimidos de 300 mg cada.

PROVERMIN |

Vermicida, larvicida e ovicida em pó.

Provermin é um vermífugo de uso oral, indicado no combate aos seguintes ectoparasitas que acometem:

- **Bovinos, equinos, ovinos, suínos e caprinos:** combate aos vermes nematódeos gastrointestinais e pulmonares (ovos, larvas e adultos) dos gêneros *Trichostrongylus sp.*, *Haemonchus sp.*, *Cooperia sp.*, *Strongylus sp.*, *Bunostomum sp.*, *Metastrongylus sp.*, *Strongyloides sp.*, *Ascaris suum*, *Oesophagostomum sp.* e *Oxyuris equi*.
- **Aves:** combate aos vermes nematódeos (ovos, larvas e adultos) dos gêneros *Oxyspirina mansoni*, *Ascaridia galli* e *Heterakis gallinarum* e aos vermes cestódeos (ovos, larvas e adultos) dos gêneros *Raillietina sp.*, *Amoebotaenia sphenoides* e *Davainea proglottina*.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Fembendazol	2 g
Excipiente q.s.p.	100 g

MODO DE USAR

Administrar por via oral em dose única. O produto pode ser ofertado junto ao alimento ou a água, de acordo com a posologia.

- Bovinos: um sachê (20 g) para cada 90 kg de peso vivo, em dose única;
- Equinos: um sachê (20 g) para cada 54 kg de peso vivo, em dose única;
- Suínos, caprinos e ovinos: um sachê (20 g) para cada 80 kg de peso vivo, em dose única;
- Aves: um sachê (20 g) para cada 2 kg de alimento, durante 3 dias consecutivos.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Display com 50 sachês. Cada sachê contém 20 g.



HIGIENISAN HORSE |

Embelezamento animal.

INDICAÇÕES

Encorpa, dá volume e brilho à pelagem dos cavalos, deixando um suave aroma.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Lauril éter sulfato de sódio	18 g
Dietanolamida de ácido graxo de côco	2,8 g
Veículo q.s.p.	100 mL

MODO DE USAR

Molhar o animal e aplicar o produto, massageando bem até a obtenção de espuma abundante. Deixar a espuma agir por alguns minutos e enxaguar bem. Repetir a aplicação do produto, para brilho intenso.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 500 mL.



BELTHRINE |

INSETICIDA PIRETRÓIDE.

Para uso em instalações pecuárias.

INDICAÇÕES

Indicado no combate às moscas adultas e insetos presentes em instalações rurais (estábulo, currais, áreas de ordenha, cocheiras e chiqueiros) e às larvas de moscas encontradas em dejetos e esterco de animais e em gaiolas.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina	10 g
Veículo q.s.p.	100 mL

MODO DE USAR

Diluir o produto na proporção de 6 a 8 mL para 1 litro de água e fazer uma pré mistura. Misturar até ficar homogêneo e colocar a solução no pulverizador. Agitar sempre.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 30 mL acondicionado em cartucho.



BRUMOLINE |

Raticida de uso doméstico. Contém amargante.

INDICAÇÕES

Indicado para eliminação de ratos, ratazanas e camundongos.

FÓRMULA

Bromadiolone	0,005% (p/p)
Benzoato de dematônio	0,001% (p/p)
Inerte q.s.p	100% (p/p)

MODO DE USAR

Não abrir a embalagem plástica. Colocar a embalagem no ponto de iscagem, pois o produto já é pronto para uso. Repor nos locais onde houve consumo.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

- Sachê contendo 25 g e 75 g.
- Caixa com 200 sachês de 25 g.
- Caixa com 60 sachês de 75 g.
- Cartucho contendo 75 g.



AVEMIL SOLÚVEL |

Antimicrobiano líquido.

INDICAÇÕES

Indicado para o tratamento de eimeriose das aves ou coccidiose ou diarreia de sangue, causado por *Eimeria sp.* e para o tratamento da cólera aviária, causada por *Vibrio sp.* Também auxilia no tratamento de outras moléstias que acometem o trato digestivo e/ou respiratório, como a coriza infecciosa ou catarro contagioso, causadas por *Staphylococcus sp.* e *Haemophilus sp.*, a peste aviária ou peste das galinhas causadas por *Yersinia sp.*, a pulorose ou diarreia branca dos pintos causada por *Salmonella sp.*, a colibacilose causada por *Escherichia sp.* e a pasteurelose causada por *Pasteurella sp.*

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Sulfametazina	4.000 mg
Trimetoprim	800 mg
Azul de metileno	10 mg
Veículo q.s.p	100 mL



MODO DE USAR

Para uso preventivo, diluir 10 mL para 2,5 litros de água nos bebedouros, durante 5 a 7 dias consecutivos. Para uso curativo, diluir 20 mL para 2,5 litros de água nos bebedouros por 5 a 7 dias. Para os pássaros, diluir 20 gotas em 50 mL de água nos bebedouros, durante 5 a 7 dias.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frascos de 20 mL e 100 mL acondicionados em cartucho.

REUMASAY GEL |

Anti-inflamatório e analgésico de uso tópico.

INDICAÇÕES

Indicado no tratamento das inflamações em geral, nos estados inflamatórios de úbere causados por mastites ou traumatismos, nos inchaços de juntas e articulações, nos machucados sem feridas abertas, nas contusões, nas luxações, em reumatismos e em traumatismos causados em cavalos de polo e outros animais atletas.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Cânfora	2 g
Essência de terebentina	2 g
Salicilato de metila	3 g
Excipiente q.s.p	100 g

MODO DE USAR

Aplicar uma pequena camada do produto no local afetado, massagear levemente e friccionar por alguns minutos.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Bisnaga contendo 80 g.



DANETTRIL COMPRIMIDOS |

Antibiótico de amplo espectro.

INDICAÇÕES

Indicado para cães e gatos no tratamento de infecções causadas por *Escherichia coli* e *Salmonella sp.*, como gastroenterite, enterite aguda, enterite subaguda, enterite crônica, diarreia e as demais infecções digestivas. No tratamento de infecções causadas por *Pasteurella sp.* e *Staphylococcus sp.*, como pneumonia aguda, pneumonia subaguda, pneumonia crônica, bronquite, broncopneumonia, nefrite, cistite, pielonefrite, onfaloflebite, otite, tonsilite e dermatite.

FÓRMULA

Cada comprimido de 120 mg contém.

Enrofloxacino	50 mg
Excipiente q.s.p	120 mg

MODO DE USAR

Administrar os comprimidos por via oral, diariamente de 3 a 5 dias, conforme tabela:

Peso do animal Dosagem

10 kg	1 comprimido
20 kg	2 comprimidos
40 kg	4 comprimidos
50 kg	5 comprimidos



CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 blíster com 10 comprimidos de 120 mg cada. Display com 10 cartuchos.

PURGANTE SALINO |

Elimina o desconforto gastrointestinal do animal.

INDICAÇÕES

Indicado para bovinos e equinos, no tratamento de empanzinamentos, envenenamento por ervas e cólicas gastrointestinais.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Sulfato de magnésio heptahidratado	80 g
Bicarbonato de sódio	7 g
Carbonato de cálcio	13 g

MODO DE USAR

Uso oral: dissolver o produto em quantidade adequada de água morna, administrando diretamente na boca do animal aos poucos e cuidadosamente para não o asfixiar.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Sachê contendo 500 g.



LINOPLUS |

Suplemento vitamínico para alimentação de cães e gatos.

INDICAÇÕES

Suplemento nutricional composto de ácidos graxos essenciais (ômega 3 e 6) e vitaminas A e E, indicado para alimentação de cães e gatos em todas as fases de desenvolvimento e para manutenção de uma pele saudável com pelos brilhantes e sedosos. Os ômega 3 e 6 auxiliam em respostas inflamatórias e previnem o surgimento de artrite e doenças cardíacas. A vitamina A é essencial para funções biológicas, e entre elas a boa visão, crescimento, reprodução, imunidade e pele saudável. A vitamina E possui função antioxidante, além de melhorar a imunidade

FÓRMULA

Níveis de garantia por 1.000 mL:

Ácido Linolênico (ômega 3)	mín 35 g
Ácido Linoleico (ômega 6)	mín 425 g
Vitamina A	mín 150.000 UI/L
Vitamina E	mín 600 UI/L
Lecitina de Soja	mín 10 g

MODO DE USAR

Administrar por via oral, 1 mL do produto para cada kg de peso corporal, ao dia.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frascos contendo 180 mL ou 400 mL.



BEUPLUS |

Suplemento vitamínico para alimentação de cães e gatos.

INDICAÇÕES

Suplemento nutricional composto de ácidos graxos essenciais (ômega 3 e 6) e vitaminas A e E, indicado para alimentação de cães e gatos em todas as fases de desenvolvimento e para manutenção de uma pele saudável com pelos brilhantes e sedosos. Os ômega 3 e 6 auxiliam em respostas inflamatórias e previnem o surgimento de artrite e doenças cardíacas. A vitamina A é essencial para funções biológicas, e entre elas a boa visão, crescimento, reprodução, imunidade e pele saudável. A vitamina E possui função antioxidante, além de melhorar a imunidade.

FÓRMULA

Níveis de garantia por 1.000 mL:

Ácido Linolênico (ômega 3)	mín 35 g
Ácido Linoleico (ômega 6)	mín 425 g
Vitamina A	mín 150.000 UI/L
Vitamina E	mín 600 UI/L
Lecitina de Soja	mín 20 g

MODO DE USAR

Administrar por via oral, 1 mL do produto para cada kg de peso corporal, ao dia.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frascos contendo 180 mL ou 400 mL.



CEVAVITA |

Suplemento vitamínico e mineral para alimentação de animais de pequeno e grande porte.

INDICAÇÕES

Suplemento vitamínico e mineral indicado para cães, gatos, coelhos, suínos, ovinos, caprinos, bovinos, bubalinos, equinos, muares e aves, jovens e adultos. Auxilia na recuperação de processos de desnutrição e doenças, para acelerar o ganho de peso e o crescimento dos animais.

FÓRMULA

Níveis de garantia por quilo do produto:

Cálcio	mín 260 g
Cálcio	máx 280 g
Flúor	máx 1.372 mg
Vitamina B1	mín 738,75 mg
Selênio	mín 14 mg
Nicotinamida	mín 594 mg
Fósforo	mín 137 g

MODO DE USAR

Uso oral. Administrar puro ou misturado ao alimento, nas dosagens indicadas em cartucho-bula.



CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 sachê de 200 g.

FARINHA DE CÁLCIO |

Suplemento mineral para alimentação animal.

INDICAÇÕES

Suplemento mineral destinado a alimentação de bovinos de corte e leite, bubalinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos e aves, em todas as suas fases de desenvolvimento. Auxilia na formação da casca dos ovos através da suplementação de ovos.

FÓRMULA

Níveis de garantia por quilo do produto:

Cálcio	mín 265 g
Cálcio	máx 340 g
Cloro	mín 30 g
Enxofre	mín 8 g
Flúor	máx 800 mg
Fósforo	mín 75 g
Iodo	mín 85 mg
Magnésio	mín 24 g
Potássio	mín 27 mg
Sódio	mín 20 g
Zinco	mín 2.000 mg



MODO DE USAR

Uso oral. Administrar puro no cocho (ao abrigo de chuvas) ou misturado ao alimento nas dosagens conforme a embalagem.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Sachê de 1 kg e cartucho contendo 1 sachê de 200 g.

indubras.vet.br

FARCÁLCIO FOSFATADO



Suplemento mineral para alimentação animal.

INDICAÇÕES

Suplemento mineral, fonte de cálcio, destinado a alimentação de bovinos de corte e leite, bubalinos, equinos, asininos, muares, ovinos, caprinos, suínos, coelhos e aves, em todas as suas fases de desenvolvimento. Corrige os desequilíbrios e deficiências destes nutrientes, proporcionando maior produtividade na criação e maior rendimento no trabalho e práticas esportivas.

FÓRMULA

Níveis de garantia por quilo do produto:

Cálcio	mín 200 g / máx 267,02 g
Fósforo	mín 127 g
Magnésio	mín 36,17 g
Enxofre	mín 8 g
Potássio	mín 27,16 mg
Flúor	máx 1.300 mg
Iodo	mín 85 mg
Zinco	mín 2.000 mg
Sódio	mín 27,53 g



MODO DE USAR

Uso oral. Administrar puro no cocho (ao abrigo de chuvas) ou misturado ao alimento nas dosagens conforme a embalagem.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Sachê de 1 kg.

BIOGOLD



Suplemento vitamínico para alimentação animal, principalmente aves.

INDICAÇÕES

Suplemento vitamínico para cães, gatos, coelhos, bovinos de corte e leite, equinos e aves, jovens e adultos. Indicado para melhorar o desempenho físico e reprodutivo dos animais. Em aves, especificamente, é indicado para suprir as necessidades nutricionais de vitaminas nas fases de crescimento, cruzamento, muda de penas, postura e choco.

FÓRMULA

Níveis de garantia por litro do produto:

Vitamina B1	mín 4.630 mg
Vitamina B2	mín 4.000 mg
Vitamina B6	mín 2.980 mg
Vitamina B12	mín 7.000 mcg
Vitamina A	mín 2.500.000 UI
Vitamina E	mín 7.500 UI
Vitamina D3	mín 750.000 UI
Nicotinamida	mín 20 g

MODO DE USAR

Uso oral. Administrar diretamente na boca do animal ou misturado à água ou ao alimento, conforme dosagem indicada na embalagem do produto.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 15 mL acondicionado em cartucho.

Frasco contendo 50 mL com batoque acondicionado em cartucho.



INDUCÁLCIO ORAL |

FONTE DE CÁLCIO E VITAMINAS. Suplemento mineral e vitamínico para cães e gatos.

INDICAÇÕES

Suplemento mineral e vitamínico indicado para cães e gatos, jovens e adultos, em estado de deficiência de cálcio, fósforo e vitamina D. Também é indicado para manutenção vitamínica nos estados de desnutrição e controle de processos metabólicos. O selênio (Se) presente na formulação é um mineral essencial na nutrição animal, participando de diversos processos associados a produção animal, a fertilidade, prevenção de enfermidades e outros diversos benefícios.

FÓRMULA

Níveis de garantia por 1.000 mL:

Cálcio	mín 41 g
Cálcio	máx 49 g
Flúor	máx 33,75 mg
Fósforo	mín 24 g
Selênio	mín 20 mg
Zinco	mín 3.300 mg
Vitamina A	mín 1.200.000 UI
Vitamina B12	mín 33.000 mcg
Vitamina D3	mín 75.000 UI
Vitamina E	mín 20.000 UI

MODO DE USAR

Agitar antes de usar. Administrar por via oral, 1 mL do produto para cada kg de peso corporal, ao dia. Animais em lactação, administrar 1,5 mL para cada kg de peso corporal.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico de 100 mL acondicionado em cartucho.



COMPLEXO MINERAL |

Suplemento mineral para bovinos e bubalinos de corte e leite.

INDICAÇÕES

Suplemento mineral destinado à alimentação de bovinos e bubalinos de corte e de leite, jovens e adultos, corrigindo as deficiências dos microminerais, melhorando o estado geral dos animais e a rentabilidade do plantel.

FÓRMULA

Níveis de garantia por quilo do produto:

Cálcio	mín 285 g
Cálcio	máx 297 g
Cobalto	mín 748 mg
Cobre	mín 17,045 g
Ferro	mín 9.840 mg
Iodo	mín 1.121 mg
Manganês	mín 26,25 g
Selênio	mín 280 mg
Zinco	mín 65,0 g

MODO DE USAR

Distribuir nos cochos cobertos (protegido da chuva) à vontade aos animais, na proporção de 1 kg de COMPLEXO MINERAL INDUBRAS para cada 25 kg de macrominerais.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Sachê de 1 kg.



NOVA LINHA INDUBRAS | AVEMIL SUPLEMENTO

USO VETERINÁRIO

AVEMIL®

SUPLEMENTO PARA AVES

O cuidado que sua ave merece



Nutrição **completa** para todos os momentos

Avemil Prontovit possui vitaminas essenciais que ajudam no desenvolvimento da ave, assim supre carências, ajuda no processo reprodutivo e melhora o aspecto das penas, bico e qualidade do canto.

Melhora o apetite e o aproveitamento da alimentação

Avemil Complexo Vitaminico estimula o apetite, garantindo o melhor aproveitamento da alimentação. É indicado para as fases de crescimento, cruzamento, postura, choco, muda de penas e bico.

Embelezamento satisfatório: melhora a saúde e a aparência

Avemil Plumaz é um suplemento mineral e vitamínico utilizado para o embelezamento da plumagem.

Eficiência e qualidade durante a muda

Avemil Muda é um suplemento vitamínico, mineral e aminoácido que supre as necessidades nutricionais e estimula a muda de penas e a reposição dos bicos, permitindo condições mais favoráveis aos processos.

Crescimento sadio e nutritivo

Avemil Forte Vita supre as carências das Vitaminas A, D, E e complexo B, fortalecendo aves em fase de crescimento com deficiência nutricional.

Recuperação e Fortalecimento

Avemil Ferro Plus é recomendado para aves anêmicas (deficiência de ferro) com retardo no crescimento e perda de apetite, além de auxiliar na recuperação de outras doenças.

Melhora a performance reprodutiva

Avemil Reprodução é indicado em períodos de reprodução, melhorando a performance reprodutiva do macho e da fêmea.

Fonte de vitaminas e minerais

Avemil Cálcio Plus é recomendado para as fases de crescimento, muda de plumas, postura, cruzamento e também para o equilíbrio entre cálcio e fósforo e casos de deficiência de vitamina D3.



APRESENTAÇÃO DA LINHA

Cada cartucho contém 1 frasco conta-gotas de 20 mL.

Pássaros saudáveis e bem cuidados



indubras
Indústria Veterinária S/A



FABRICAÇÃO
100% BRASILEIRA



Conheça a
marca Avemil
Suplemento & Antimicrobiano

USO VETERINÁRIO
AVEMIL
SUPLEMENTO PARA AVES



USO VETERINÁRIO
AVEMIL
Solível
ANTIMICROBIANO
ORAL PARA AVES

USO VETERINÁRIO
AVEMIL
SUPLEMENTO PARA AVES

O cuidado que
sua ave merece

LANÇAMENTO | AVEMIL SUPLEMENTO

A Linha Avemil Suplemento foi formulada para atender as necessidades da sua ave em todas as fases da vida, proporcionando um ciclo saudável.

Este lançamento é resultado do compromisso, da dedicação e do aperfeiçoamento constante da Indubras com o cuidado e bem estar animal.



indubras
Indústria Veterinária S/A

Representante:



indubras.vet.br

Saiba mais em:



[indubrasoficial](#)



[indubras_oficial](#)



Fone: (31) 3396-7333
SAC: 0800-0237333



Rua João Rosa | N° 80 | GP 1
Chácara Califórnia | Contagem | MG
CEP: 32.042-580

Novo Site
Acesse:



indubras.vet.br